

- 1 ページの「家庭ごみの出し方」について

【現行】ごみ収集日程表（カレンダー）と、この冊子を参考に9つの種類に分類してください。



【訂正】ごみ収集日程表（カレンダー）と、この冊子を参考に**10**種類に分類してください。

⑩ 蛍光管等水銀使用製品廃棄物（蛍光灯、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計）

- 4 ページの「正しいごみの出し方 Q&A」の Q6 について

【追加】（1）市の分別収集 **⑦ 蛍光管等水銀使用製品** 袋収集 指定された〇曜日
 （5）市の資源回収 **⑥ 水銀製品廃棄物** 清掃センターの使用済み蛍光管等回収 BOX

- 13 ページの「品目別分別表」について

分別区分の追加

【追加】

分別区分	例：注意点	略 称
蛍光管等水銀使用製品 廃棄物	蛍光管・水銀体温計・水銀血圧 計・水銀温度計	蛍光管等水銀使用製品

例：注意点欄の訂正

【現行】

分別区分	例：注意点	略 称
不燃物（燃えないごみ）	金物、リサイクル対象家電、パソコン以外の小型家電製品、蛍光灯等	不 燃



【訂正】

分別区分	例：注意点	略 称
不燃物（燃えないごみ）	金物、リサイクル対象家電、パソコン以外の小型家電製品	不 燃

※「蛍光灯等」の文言を削除

- 17 ページの**温度計**の出し方について

【現行】

不燃物の日に出してください。



【追加】

不燃物の日に出してください。**（水銀式の場合は蛍光管等水銀使用製品廃棄物の日に出してください）**

● 22ページの**蛍光灯（管）**の出し方と分別・区分について

【現行】

危険防止をして不燃物の日に出してください。	不燃
-----------------------	----



【訂正】

危険防止をして 蛍光管等水銀使用製品廃棄物 の日に出してください。	蛍光管等水銀使用製品
--	-------------------

● 23ページの**血圧計**の出し方について

【現行】

不燃物の日に出してください。



【追加】

不燃物の日に出してください。 （水銀式の場合は蛍光管等水銀使用製品廃棄物の日に出してください）
--

● 28ページの**水銀灯**の出し方について

【現行】

危険防止をして不燃物の日に出してください。



【訂正】

危険防止をして 蛍光管等水銀使用製品廃棄物 の日に出してください。	蛍光管等水銀使用製品
--	-------------------

● 30ページの**体温計**の出し方について

【現行】

不燃物の日に出してください。（水銀式も可）



【訂正】

不燃物の日に出してください。 （水銀式の場合は蛍光管等水銀使用製品廃棄物の日に出してください）
--

● 40ページの**ペットボトル**の出し方について

【誤り】

蓋とフィルムは外して可燃ごみの日に、ボトルは洗浄後、潰してから市の指定袋に入れてペットボトルの日に出してください。



【訂正】

蓋は外して可燃ごみの日に、ボトルは洗浄後、潰してから市の指定袋に入れてペットボトルの日に出してください。（※フィルムはつけたままで構いません）
--

● 42ページの**ポリタンク・ポリ容器**の出し方と分別・区分について

【誤り】

綺麗に洗浄して不燃物の日に出してください。	不燃
-----------------------	----



【訂正】

綺麗に洗浄して 可燃物 の日に出してください。	可燃
--------------------------------	-----------