

見積書

見積番号 第 20309 号

件名 消毒用アルコール

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

・・・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

件 名	(見積番号20309号) 消毒用アルコール
-----	-----------------------

仕 様 概 要	品 名：食品添加物アルコール製剤ユービコール75
	規 格：セット アルコール濃度75度 15kg缶
	数 量：(合計) 26缶
	(内訳) ①富士根保育園 4
	②大岩明倫保育園 2
	③大富士保育園 2
	④北山保育園 2
	⑤上井出保育園 1
	⑥白糸保育園 1
	⑦山宮保育園 1
⑧大宮保育園 3	
⑨井之頭育園 2	
⑩西保育園 1	
⑪明星保育園 4	
⑫栗倉保育園 3	
仕 納 期：令和8年1月20日	
仕 納 場 所：各保育園	
そ の 他：各保育園への配達費を含む。 同等品可。 ただし、軽減税率の適用対象に限る。 同等品については見積り前に担当まで確認すること。	
担 当：保育支援課 佐野 電話 0544-22-1147 FAX 0544-22-1401	

見積書

見積番号 第 20310 号

件名 空き缶プレス機用油圧作動油

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

メーカー	ENEOS(株)
品名	令和7年度空き缶プレス機用油圧作動油
規格	スーパーハイランド46
数量	400L (2ドラム)
納期	令和8年 1月 28日 (水)
納入場所	富士宮市山宮3678番地の4 富士宮市清掃センター 粗大ごみ処理施設
その他	<p>耐摩耗性能保持のため同等品不可</p> <p>油圧作動油交換及び下記作業含む。 作業内容については、次のとおり</p> <ul style="list-style-type: none">・廃油の抜き取り、処分・槽内部清掃・注油口(ストレーナ)清掃・給油後、試運転 <p>作動油タンク容量:330L 残油70Lは補充用として納入してください。 (作業日程等については、担当と協議すること)</p> <p>※ 空き缶プレス機横への車両の配置は可能です。</p> <p>見積りに際しては、現地確認又は下記まで問い合わせ願います。</p>

※ 詳細については、富士宮市清掃センター(担当: 芦澤)へお問い合わせください。

TEL:0544-58-2667

FAX:0544-58-2385

見積書

見積番号 第 20311 号

件名 学校施設用消耗品（バレーボールネット）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕様書

件名	(見積番号20311号) 学校施設消耗品 (バレーボールネット)
----	----------------------------------

仕 様 概 要	<p>品名：バレーボールネット</p> <p>規格：EVERNEW製、6人制用</p> <p>品番：E K U 1 0 9 V 1 3 1</p> <p>数量：4張</p> <p>納期：令和8年2月27日</p> <p>納入場所：富士宮市役所6階スポーツ振興課</p> <p>その他：同等品可。ただし、見積もり前にスポーツ振興課の担当に確認し、了承を得ること。</p> <p>担当：スポーツ振興課 伊藤</p> <p>0544-22-1189</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

見積書

見積番号 第 20312 号

件名 健診結果保存ファイル

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

印刷仕様書

品名	令和7年度健診結果保存ファイル
担当課	保険年金課
数量	300冊
納期	令和8年1月5日
納入場所	保険年金課
規格 (紙質・寸法)	・コクヨフラットファイル フーVS10B ・本体2か所に下記のとおり名入れ(黒1色) 「健康記録」「富士宮市国民健康保険」 ・文字サイズや位置については見本のとおり
印刷色	1色刷
校正	要
その他	

※ 詳細については、保険年金課(榎田)と打合せのこと。

Tel (内線) 2115

(直通) 0544-22-1138

title

chapter

date

健康記録

富士宮市国民健康保険

見積書

見積番号 第 20313 号

件名 ボール各種・シャツ

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	ボール各種・シャトル
規 格	ソフトテニスボール ケンコーテニスボール TSSW-V 3ダース 硬式テニスボール ヨネックスTB-NP30(30球) 6箱 バドミントンシャトル ヨネックスシャトル AS500 10ダース 卓球ボール ニッタク Cトップトレ球NB1466(120球) 1箱 卓球ボール ニッタク NB1664 ラージトップクリーン(120球) 1箱
数 量	
納 期	令和7年12月24日(水)
納入場所	市民体育館
そ の 他	同等品不可。 硬式テニスボール(ノンプレッシャーボール)、バドミントンシャトルのみ同等品可。

※ 仕様についての問合せは、スポーツ振興課(小林)まで

TEL:0544-22-1190(直通)

FAX:0544-22-1242

見積書

見積番号 第 20314 号

件名 3段引き出し書庫・ベース

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	3段引き出し書庫・ベース
規 格	メーカー:トヨセット 型 式:【3段引き出し書庫】RG45-310D 【ベース】RG45-NB 本体寸法:W900×D450×H1050
数 量	各1台
納 期	令和8年2月27日
納入場所	富士宮市役所1階高齢介護支援課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none">・商品は組み立てて納品すること。・廃材等はすべて持ち帰ること。・同等品可。・配達料・設置費用含む。・落札後、納品等について担当者と速やかに打ち合わせを行うこと。

※ 仕様についての問い合わせは、契約管理課(渡辺)まで。

E-mail: kanzai@city.fujinomiya.lg.jp

TEL: 0544-22-1122(直通)

FAX: 0544-22-1142

見積書

見積番号 第 20315 号

件名 消防職員用貸与品 (防寒ブルゾン)

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	消防職員用貸与品(防寒ブルゾン)
規 格	別紙「防寒ブルゾン仕様書」のとおり
数 量	5着
納 期	令和8年 3月19日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none">・同等品については不可とする。・サイズについては、契約締結後決定する。・配送料を含む。

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:佐野)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

防寒ブルゾン仕様書

第1章 総則

1 目的

この仕様書は富士宮市消防本部（以下、「本部」という。）において製作依頼する防寒ブルゾンの仕様について定める。

2 納入年月日

契約締結後に本部担当者と納品までのスケジュール等について打合せを行うこと。

3 納入場所

富士宮市消防本部 消防総務課（富士宮市弓沢町150）

4 試作品の提出

落札業者は、契約締結後に本部担当者との打合せを行い、その打合せをもとに試作品を製作、提出し本部担当者の検査を受けること。

5 その他、製作にあたり疑義が生じた場合、その都度本部と協議すること。

第2章 形式

1 形式 防寒ブルゾン (株)イマジョー MW002 パステルネイビー

立ち衿型、雨除け付き面ファスナー4点止め前立て、前後ヨークから袖にかけてと背中中央部に反射パイピング入り切り替え、左右ポケット2個、胸ポケット1個、手口は面ファスナーで調整出来る仕様とする。

第3章 生地材料

1 表地 別表のとおり

2 裏地 別表のとおり

第4章 縫製要領

1 各部の縫い合わせは、優良で縫い代は十分であること。

2 縫い目のめとびは、縫い外れがないこと。

3 糸調子は良好で、縫い目曲がり、縫い縮みがないようにし、折り返し針は完全にすること。

4 針数は、地縫い3cm間11針以上、飾りステッチは3cm間11から13針、オーバーロックは3cm間8針以上とする。

5 各部の縫い目はあたりなく始末する。

6 裁断の型入れは、布目を通し1着1方向とし、反取りを原則とする。

7 衿先左右、腰ポケットの左右バランスが取れていること。

第5章 縫製仕様

1 衿

- (1) 外衿に芯地、内衿に中綿と NS778AC 表地を入れること。
- (2) 衿幅は後中心で 10 cm±5mm (サイズピッチ有) とする。
- (3) 飾りステッチは 6 から 7mm とする。
- (4) 衿内側に衿吊り用のループを挟み込む。

2 身頃

- (1) 前後ヨークから袖にかけて切り替える。切り替えには再帰反射パイピングを入れる
- (2) 後身の中央を切り替えてヨーク仕立てとし、再帰反射パイピングを入れる。
- (3) 右胸ポケットの上部にはマイク用ループを付ける。

3 前立て

- (1) 2重の前立て仕様で下前立てには雨除けの折り返しを施す。
- (2) 前立て下には表から使用できる内ポケットを付ける。
- (3) 前合わせは面ファスナーで4点止め仕様とする。
- (4) 前ファスナーの付け始めと付け終わりはカン止めを施す。

4 胸ポケット

- (1) 胸ポケット、腰ポケットはファスナー付きでスライダーにはハンドループを付ける。
- (2) 胸ポケットの袋地端は吊り布でアームホールに固定する。

5 手口

手口は面ファスナーで調整出来る仕様とする。

6 脇から袖下

本縫いし、更にオーバーロックミシン又はインターロックミシン掛けとする。

7 チンガード

- (1) 肌に当たる側はメッシュを使用する。
- (2) 顎部ファスナー噛み防止のため、前立て下の上部を折り返しステッチとカン止めを施す。

8 中綿

部位により中綿グラム数を変える。(後身上部 100g 前身と後身下部 80g 袖その他 60g)

9 内ポケット

- (1) 大型の内ポケットの上に小型のスマートフォン入れ用の箱ポケットを乗せる。
- (2) 面ファスナー付きの雨蓋仕様とする。

10 ペンポケット

左袖上腕部に2本入りペンポケット (6cm×14 cm) を縫い付ける。

11 標識

- (1) 上着の背中に本部名等の文字がプリントしてあること。
- (2) 文字の寸法、字体等の詳細は、本部との別途打合せにより決めること。

防寒衣材料仕様書（表生地）

項目		規格	試験方法	
組織		ストライプドビー	-	
混用率		ポリエステル 100%	-	
見掛番手	経	75d/36f	-	
	緯	75d/36f		
重量		103/m ² 以上	-	
密度(1インチ間)	経	164本	-	
	緯	106本		
寸法変化率	経	-2 から+1%以内	JIS L 0217 103 法	
	緯	-2 から+1%以内		
染色堅牢度	汗 酸	変退色	4 級以上	JIS L 0848
		汚染	4 級以上	
	洗濯	変退色	4 級以上	JIS L 0844
		汚染	3-4 級以上	
	摩擦	乾燥	4 級以上	JIS L 0849 II 形
	耐光	変退色	3-4 級以上	JIS L 0842
	引張強さ	経	300N 以上	JIS L 1096 A 法
		緯	300N 以上	
引裂強さ	経	8N 以上	JIS L 1096 D 法	
	緯	8N 以上		
ピリング		3 級以上	JIS L 1076 A	

付属材料

区分	仕様	用途
裏地	裏地本体：ポリエステル100% 裏地後身頃上部生地：吸湿発熱素材 染色堅牢度全般：4級以上 寸法変化：-3 から+1%以内 色調：本部指定色	背 裏 袖 裏
芯地	良質なものであり、本部の承認を得たもの。	外衿、前立て裏、雨除 け、ポケット玉縁
ファスナー	YKK 5番または同等品以上のもので本部の承認を得たもの。	フロント ポケット
縫糸	ポリエステル糸の細番手	

サイズ表

サイズ	後丈	胸回り	裾回り	桁丈
S	63	117	82	87
M	66	121	86	89
L	68	125	90	92
LL	70	129	94	94
3L	72	133	98	96
4L	74	137	102	98
5L	76	141	106	100

見積書

見積番号 第 20316 号

件名 ベンチ

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	再生ABS樹脂ベンチ
規 格	メーカー:EVERNEW ①EKA302(背なし、幅180×奥行37×高さ39cm) ②EKA312(背あり、幅180×奥行48×高さ70cm、座面高さ39cm)
数 量	①8台 ②4台
納 期	令和8年2月13日
納入場所	物見山スポーツ広場
そ の 他	①同等品可。同等品の場合は、見積もり前に必ずスポーツ振興課まで確認すること。 ②既存の背つきベンチ(スポンジ入り)8台分の撤去費を含む。 ③ベンチの組立費及び運搬費を含む。 ④物見山スポーツ広場の修繕終了予定である令和8年1月6日以降に納入すること。

※ 仕様についての問い合わせは、スポーツ振興課(伊藤)まで

TEL:0544-22-1189 (直通)

FAX:0544-22-1242

見積書

見積番号 第 20317 号

件名 屋内壁掛型給湯専用機

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

件 名	(見積番号20317号) 屋内壁掛型給湯専用機
-----	-------------------------

仕 様 概 要	品 名 : パロマPH-163EWF S
	給湯器本体 : 16号スタンダード 1台
	排気筒関連部材 : Φ60排気筒LS-642スライド管L=250~420 3本
	Φ60排気筒LH-615直管L=150 1本
	Φ60排気筒LH-630直管L=300 1本
	Φ60排気筒LE-6 (90) エルボ 2個
	Φ60排気筒LT-6トップ 1個
	Φ60メガネリング (2枚入り) FEKRT-60 1式
	Φ60吊り金具FE TF-60 1個
	給水・給湯接続 材工共 1式
ガス接続 材工共 1式	
納 期 : 令和8年1月30日	
設置場所 : 上井出保育園	
そ の 他 : 上井出保育園への既設機器撤去処分、給湯器設置及び排気筒入替配達費を含む。 同等品可。ただし、同等品については見積り前に担当まで確認すること。	
担 当 : 保育支援課 佐野 電話 0544-22-1147 FAX 0544-22-1401	

見積書

見積番号 第 20319 号

件名 消防業務用備品（防火帽）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	防火帽(階級ステッカー及び専用しころ付き)
規 格	別添 富士宮市消防本部防火帽仕様書のとおり
数 量	5個
納 期	令和8年 3月27日
納入場所	富士宮市弓沢町150 富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none">・同等品不可。・納入に関し、配送の場合は、配送料を含む。・階級ステッカーは消防士とする。

※仕様についての問い合わせは、消防本部消防総務課(担当:佐野)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

富士宮市消防本部

防火帽仕様書

(FKT-1402EN 専用しころ付き)

第1 防火帽 総則

1 目的

この仕様書は、富士宮市消防本部（以下、「当本部」という。）が購入する消防隊員用防火帽について必要な事項を定めることを目的とする。

2 概要

この防火帽は、消火活動等消防活動中に消防隊員がより安全に消火活動等を行うために求められる機能を有するとともに、快適性、運動性等、隊員の活動を容易にするための機能を有するものであること。

3 防火帽の性能

防火帽は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第42条の規定（以下「労安法」とする。）に基づく保護帽の規格（平成3年厚生労働省告示第39号）に適合するものとし、「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(改定版)について（通知）（平成29年3月7日付消防消第44号）」（以下、「ガイドライン（改定版）」という。）に準拠するもので、EN443：2008欧州消防隊員用防火帽性能基準及びEN14458：2004欧州消防隊員用フェイスガード性能基準に適合しCEマーキングを取得し、本仕様書に定める性能を満たすものであること。

4 防火帽の条件

この防火帽等に使用する材料、付属品は全般にわたって十分に検査が施され、この仕様書の全てを満足し、仕上がりが優良な製品であること。

5 防火帽の品質保証

防火帽本体、シールド、サイドパーツ、ヘッドバンド及び内装カバーは、納入日より5年間、顎紐及び縫製糸等の付属品については、納入日より1年以内に品質に著しい不良が認められた場合、**受注者**負担で修繕をすること。ただし、使用方法、使用環境、保管方法及び洗浄方法等に対し適切でない状況下での破損等についてはこの範囲に含まない。

6 取り扱い説明動画

防火帽の製品概要、運用前の設定方法、装着方法、メンテナンス及び試験概要を説明する動画（DVD）を納入時に署所の数量を付属すること。

第2 防火帽 仕様

製造元 株式会社谷沢製作所 品名 FKT-1402EN

1 構造

(1) 概要

この防火帽は、帽体表面に指定の帽章を強固に貼付し、左右側面にネーム加工（ロゴ及び消防本部名）を施し、内側に難燃衝撃吸収ライナー、ヘッドバンド等の装着体及び大型立体成型シールドを内蔵し、帽体下隅の外周部にしころを取り付けることができ、左右にヘッドライトバンドを固定するパーツを取り付けること。また、ヘッドバンドは、防火手袋装着時に締め・緩めの操作が容易にできるダイヤルラチェット方式とし、サイズ調整及び被り深さが調整できる構造とする。

(2) 形状等

ア 帽体

(ア) 本体

- a 別図2の形状とすること。
- b 表面は滑らかで堅牢であること。
- c ガラス繊維を基材としたポリエステル樹脂（難燃性樹脂：UL94（V-0クラス））による、軽量強化プラスチック製であること。
- d 外面は焼付塗装を施し、表面を耐候クリア塗装仕上げとすること。
- e 本体色はNガンメタとする。

(イ) 周章

別図2のとおり、帽体の左右側面にオレンジ色の反射材の周章を貼付すること。

(ウ) 帽章

別図2のとおり、帽体前面中央に特殊樹脂製の帽章を貼付する。

(エ) ネーム加工

別図2のとおりカッティングステッカーで貼付した後、クリア塗装を施すこと。なお、ヘッドライトを装着した際に、消防本部名がベルトに隠れない位置に表示すること。

(オ) 掛け金具

帽体後部中央に、半月環状の掛金具を取り付けること。

(カ) ヘッドライトベルト固定用クリップ

帽体の左右側面に、ヘッドライトベルトを固定できるベルトクリップを取り付けること。

(キ) 階級ステッカー

別図2のとおり、帽体後頭部へ反射材料を用いた階級ステッカーを貼り付ける。

イ 装着体

(ア) 内装一体型カバー

ヘッドバンドカバーにハンモックを取り付けた一体型とし、ヘッドバンドを帽体から外さずに面ファスナーで容易に着脱できる構造とする。

(イ) ヘッドバンド

- a ダイヤルラチェット方式とし、頭回りに応じて52cm~64cmまでの範囲で着装時にも容易に調節が可能な構造とする。
- b ガイドシートに取り付ける留め具は、3段階の被り深さを調整できる構造とする。

(ウ) ガイドシート

- a しころ取付用のドット釦を6箇所取り付ける。
- b ヘッドバンドを取り付ける位置を前頭2段階及び後頭3段階の被り深さで調整できる構造とする。

(エ) 頭頂部衝撃吸収パッド

頭頂部にクッション性に優れたパッドを接着し、取り付ける。

ウ あご紐一式

- (ア) 着左側にワンタッチバックルが装備され、容易に開閉できるものとする。
- (イ) 着右側にWリングが装備され、先端のテープを引っ張ることで締め付け操作ができるものとする。また締め付けたあご紐はリリースタブで容易に開放できる構造とする。
- (ウ) 帽体にビスを用い固定する構造で、取り外しが可能であること。
- (エ) 着右側締め付け操作のあご紐は、アジャスターリングにより、その箇所のみの取り外しが可能な構造とする。
- (オ) 面体装着の際に、あご紐を開放した際の緩み長さを適切な寸法とする。
- (カ) ドット釦で取り外し可能な耳パッドを耳紐部分に取り付ける。また、耳パッドを装着した際に耳パッドがめくれ上がることを防ぐ固定用面ファスナーを取り付け、内装カバーに接続できること。

エ シールド

- (ア) 前面からの注水や飛散物に対し顔面を保護できる構造で、視界の妨げとなるゆがみがない超鏡面仕上げの金型立体成形品とし、内外両面にハードコート処理及び防曇加工を施す。
- (イ) 帽体左右に接続するヒンジを支点に開閉できる構造で、固定するビスはロックナットを使用し、トルクドライバーによる締め付けにより緩みが出にくい構造とする。
- (ウ) 下側端面は、防火手袋装着時に容易にシールド開閉操作ができるよう前方にせり出した形状とする。

オ ライナー

変性PPE成形品（難燃グレード：UL94（V-0クラス））を用いた衝撃吸収ライナーを帽体に接着させ取り付ける。

カ その他

(ア) 寸法

L 315mm, W 53mm, H 210mm

(イ) 質量

1150g（許容誤差±5%）

(3) 取得検定規格及び合格番号

ア 厚生労働省規格

(ア) 飛来落下物用 合格番号 TH3912

(イ) 墜落時保護用 合格番号 TH3913

イ EN規格

(ア) EN443:2008 合格番号 8482A/15/18PSA



(イ) EN14458:2004 合格番号 8482A/15/18PSA

別表 防火帽使用材料

区分	構成部品	数量	材料
帽体	F O 2 型	1	FRP
	リベット	2	アルミ
	D環	1	黄銅Niメッキ
ガイドシート	フロント	1	ポリカーボネート
	バック	1	ポリカーボネート
ライナー	衝撃吸収材	1	変性PPE成形品
シールド	F O 2 型	1	ポリカーボネート
ヒンジ	サイドパーツ	2	ナイロン
あご紐	ベルト	1	アラミド繊維100%
	ワンタッチバックル	1	POM
	耳パッド	2	アラミド繊維100%
	アジャスターリング	1	ナイロン
	丸環	2	SUS
ヘッドバンド	F O 2 型	1	ナイロン
ラチェット	F O 2 - C 型	1	ポリカーボネート
内装カバー	天井ネット	1	アラミド繊維100%
	ヘッドバンド周囲	1	アラミド繊維100%
	クッション材	3	ウレタン
天井クッション	衝撃吸収材	1	ウレタン

別図1 防火帽組立図

①	帽体
②	ライナー
③	天井クッション
④	ガイドシート
⑤	内装カバー
⑥	シールド
⑦	ヒンジ
⑧	ラチェット
⑨	あご紐
⑩	D環



別図 2



第3 しころ 仕様

製造元 船山株式会社 品名 FKT-1402EN 用しころ

1 生地材料（表生地）

- ・ 織り傷、糸節、汚れ等の品質を損なう欠点がないこと。

<生地規格 本体色>

素材混紡率	メタ系アラミド繊維	61%	JIS L1030
	パラ系アラミド繊維	31%	
	ポリアミドイミド繊維	4%	
	難燃レーヨン	3%	
	導電性繊維	1%	
組織	変化織		JIS L1096
染色、色相	原液着色 ダークネイビー		
質量	250g/㎡±5g		JIS L1096
加工	撥水加工		
密度	たて 121 よこ 85 本/2.54 cm		JIS L1096
見掛番手・織度	たて 表 40/2		JIS L1096
	たて 裏 30/2 + 55/2		
	よこ 表 40/2		
	よこ 裏 38/2		
引張強さ	たて 2000N 以上		ISO 13934-1
	よこ 2000N 以上		
引裂強さ	たて 200N 以上		ISO 13937-2
	よこ 300N 以上		
撥水度	初期 5 級以上		ISO 4920
摩擦帯電電荷量	4 μC/㎡以下		JIS L 1094

2 生地材料（透湿防水層）

素材混紡率	メタ系アラミド繊維	70%	JIS L1030
	パラ系アラミド繊維	29%	
	導電性繊維	1%	
組織	凹凸状ハニカム織		JIS L1096
染色、色相	原液着色 濃紺		
質量	151g/m ² ±5g		JIS L1096
密度	たて 75 よこ 54 本/2.54 cm		JIS L1096
見掛番手・織度	たて 40/2		JIS L1096
	よこ 40/2		
引張強さ	たて 900N以上		ISO 5081-1077
	よこ 700N以上		
引裂強さ	たて 90N以上		ISO 4674-1977 A2 法
	よこ 100N以上		
ピリング	4 級以上		JIS L 1076 A 法

3 構造

別途協議項目

(1) しころ

- ア 形状及び寸法。
- イ しころを完全密閉するアジャスト幅の寸法。
- ウ しころを側面に折り畳む構造等。
- エ 指定の面ファスナーを取り付けること。
- オ 当本部が指定するワッペン取付用台座を付けること。
- カ その他、当本部が求める仕様項目に対して可能な限り対処すること。

別図3 しころ



別図4 所属ワッペン

しころ用 反射ワッペン(各色)
寸法:H75mm W125mm
ガラスビーズ反射土台にシルクスクリーン印刷(文字)
裏:面ファスナー 黒 1QN(黒色オス)縫い付け

指揮

西

救助

北

中央

上野

芝川

東

見積書

見積番号 第 20327 号

件名 事業用消耗品（トナーカートリッジ）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所
商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

・・・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕様書

件名	(見積番号20327号) 事業用消耗品 (トナーカートリッジ)
----	---------------------------------

仕 様 概 要	<p>品名：トナーカートリッジ</p> <p>規格：キャノン CRG-059YEL キャノン CRG-059MAG キャノン CRG-059CYN キャノン CRG-059BLK</p> <p>数量：各1本ずつ 合計4本</p> <p>納期：令和8年1月30日</p> <p>納入場所：富士宮市役所財政部資産税課</p> <p>その他：キャノン製プリンターの純正トナーを使用することによりプリンターの不具合を防ぐため、同等品不可。</p> <p>※仕様についての問い合わせは、富士宮市資産税課（担当：小池）まで TEL：0544-22-1127 FAX：0544-22-1227</p>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------