

オープンカウンター案件一覧

揭示期間

令和8年10月6日正午から令和8年10月15日午前10時まで

見積提出期限

令和8年10月15日正午

FAX : 0544-22-1142

見積番号	種類	件名	参加資格要件	担当課	納期	その他
20202	物品	富士宮市埋蔵文化財センターの消火器 仕様書に不備があったため中止 (10/9追記)	市内	文化課	11/20	仕様あり
20203	印刷	富士宮市文化財年報第16号【数量見積】	市内	文化課	12/18	仕様等は 窓口まで
20204	物品	救急業務用消耗品 (ニトリルグローブ)	市内	消防総務課	11/30	仕様あり
20206	物品	除湿器	市内	北山出張所	11/16	仕様あり
20207	物品	クマ対策用トレイルカメラ及び周辺機器 (SDカード)	市内	花と緑と水の課	11/30	仕様あり
20209	物品	こども医療費受給者証カードケースB7	準市内	こども未来課	11/13	仕様あり
20210	印刷	富士宮市観光パンフレット (日本語版)【数量見積】	市内	観光課	11/13	仕様等は 窓口まで
20211	物品	令和8年度券面プリンタ2台	県内	市民課	11/13	仕様あり
20212	物品	富士宮市消防団員用装備品 (活動服)	県内	警防救急課	12/25	仕様あり
20214	印刷	富士宮市議会議員選挙及び富士宮市長選挙用投票用紙 【最低制限価格有】	県内	選管事務局	2/26	仕様あり
20217	物品	花苗 (ビオラ、パンジー)、腐葉土、有機石灰	市内	花と緑と水の課	11/9・19	仕様あり
20218	物品	プラント用空気圧縮機用潤滑油	市内	清掃センター	3/31	仕様あり
20219	物品	令和8年度粗大ごみ処理施設油圧プッシャ用作動油	市内	清掃センター	12/28	仕様あり

※印刷案件について、仕様書・見本等は4階契約管理課窓口にあります

見積書

見積番号 第 20204 号

件名 救急業務用消耗品（ニトリルグローブ）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見 積 者 商 号 又 は 名 称
氏 名

担 当 者 氏 名
連 絡 先

・・・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については 100 分の 8 に相当する額を、軽減税率対象外品目については 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については 108 分の 100 に相当する額と、軽減税率対象外品目については 110 分の 100 に相当する額の合計金額を見積書に記載すること
※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	ニトリルグローブクイックフィット
規 格	①川西工業株式会社製 #2065ブルー粉なし(S) ②川西工業株式会社製 #2065ブルー粉なし(M) ③川西工業株式会社製 #2065ブルー粉なし(L)
数 量	1箱2500枚入(250枚×10小箱) ① 2箱 ② 2箱 ③ 1箱
納 期	令和 8年11月30日
納入場所	富士宮市弓沢町150 富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	・同等品可(同等品の場合は、サンプルを消防総務課に提出し了承を受けること。) ・納入に関し配送の場合は、配送料を含む。

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:鎌田)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

見積書

見積番号 第 20206 号

件名 除湿器

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見 積 者 商 号 又 は 名 称
氏 名

担 当 者 氏 名
連 絡 先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については 100 分の 8 に相当する額を、軽減税率対象外品目については 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については 108 分の 100 に相当する額と、軽減税率対象外品目については 110 分の 100 に相当する額の合計金額を見積書に記載すること
※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

件 名	(見積番号20206号) 除湿器
-----	------------------

仕 様 概 要	品名 パナソニック 除湿器 規格 型番 F-YEX120B-W 防カビ機能付き 同等品 可 数量 1台 納期 令和8年11月16日 納入場所 富士宮市役所 北山出張所 その他 配達料等を含むこと 同等品の場合は、必ず見積もり前に担当者に物品を確認すること ※ 仕様についての問い合わせは、 北山出張所（佐野 咲子）まで TEL：0544-58-1002（直通） FAX：0544-58-6769
------------------	---

見積書

見積番号 第 20207 号

件名 クマ対策用トレイルカメラ及び周辺機器 (SD カード)

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項……………

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	クマ対策用トレイルカメラ及び周辺機器
条 件	<トレイルカメラ> (株)GISupply社製 TREL 4G-R ・4G回線を用いた通信機能がついていること ・GPS機能がついていること ・単3電池で機能すること ・IP66以上の防水・防塵設計であること ・最大画素数2000万以上の解像度であること ・トリガースピードが0.6秒以内であること ・画角58度以上であること ・日本語の設定メニューが搭載されていること ・スケジュール機能がついていること ・-20度から60度までで動作すること <SDカード> サンディスク(合)社製 Extreme PLUS SD UHS-I ・容量が32GBであること ・読み出し速度100MB/秒であること ・書き込み速度60MB/秒であること ・重量1.67gであること 同等品可(ただし、上記仕様と同じスペックのものに限る。)
数 量	1セット
納 期	令和8年11月30日
納入場所	富士宮市役所 花と緑と水の課
そ の 他	配送料込み

※ 仕様についての問い合わせは、花と緑と水の課(緑化・自然保全係)まで

TEL:0544-22-1169(直通)

FAX:0544-22-1140

見積書

見積番号 第 20209 号

件名 こども医療費受給者証カードケース B7

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見 積 者 商 号 又 は 名 称
氏 名

担 当 者 氏 名
連 絡 先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については 100 分の 8 に相当する額を、軽減税率対象外品目については 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については 108 分の 100 に相当する額と、軽減税率対象外品目については 110 分の 100 に相当する額の合計金額を見積書に記載すること
※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

1頁

件 名	(見積番号 2 0 2 0 9 号) こども医療費受給者証カードケースB7
-----	---------------------------------------

仕 様 概 要	品名：カードケースB7 サイズ：B7 内径寸法：縦95（mm）×横132（mm）、外径寸法：縦97（mm）×横137（mm） 材質：軟質 カラー：クリア 数量：1,200個 納期：令和8年11月13日 納入場所：富士宮市役所こども未来課 その他 ・新品であること。 ・同等品可 ※同等品については、必ず見積もり前に担当まで確認をすること。 ・仕様書に記載のない事項又は契約後に疑義が生じた場合は、市担当者との協議の上決定するものとする。 連絡先：（電話）0544-22-1146 （FAX）0544-22-1401 （担当）こども未来課 子育て支援係 下村
------------------	---

見積書

見積番号 第 20211 号

件名 令和 8 年度券面プリンタ 2 台

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については 100 分の 8 に相当する額を、軽減税率対象外品目については 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については 108 分の 100 に相当する額と、軽減税率対象外品目については 110 分の 100 に相当する額の合計金額を見積書に記載すること
※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

件 名	(見積番号 2 0 2 1 1 号) 令和8年度券面プリンタ2台
-----	----------------------------------

仕 様 概 要	品名：Zenius券面プリントシステムプリンタ型 規格：型番：ZN1+AP ※同等品不可 数量：2（セット） 納入場所：富士宮市役所市民課 納期：令和8年11月13日（金）まで その他注意事項 ・ オンサイト保守5年パック（代替機ありプラン）を付属、見積金額に費用を含めること ・ 搬入、設置、インストール、操作説明を実施し、見積金額に費用を含めること ※仕様についての問い合わせは、富士宮市市民課（担当：大杉）まで TEL:0544-22-1134
------------------	---

明細書

1頁

件名	(見積番号 20211号) 令和8年度券面プリンタ2台
----	-----------------------------

No	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額
1	Zenius 券面プリントシステムプリンタ型	ZN1+AP	2	セット		
2	設置・インストール・レクチャー・交通費		2	セット		
3	訪問保守（オンサイト保守）5年パック		2	セット		
4	特定在留（特永）カードバージョンアップツール		2	セット		
小 計 （単位：円）						

見積書

見積番号 第 20212 号

件名 富士宮市消防団員用装備品（活動服）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	富士宮市消防団員用装備品（活動服）
担 当 課	消防本部警防救急課
規 格	別紙仕様書参照
数 量	合計 36着（男性用 33着 女性用 3着）
納 期	令和8年12月25日（金）
納入場所	富士宮市役所 富士宮市消防本部警防救急課
そ の 他	同等品可。ただし事前に生地規格表及び製品を警防救急課に提出し承認を得ること。 各物品の包装上に警防救急課の指示したネームシールを貼ること。

※ 仕様についての問合せは、警防救急課（警防係）まで

（メールアドレス） f-keibo@city.fujinomiya.lg.jp

TEL:0544-22-1200（直通）

FAX:0544-23-9505

活動服サイズ一覧表

番号	上着	下着	備考
1	B4L	B4	
2	ALL	A7	
3	AL	A5	
4	B4L	B4	
5	BL	A7	
6	AL	A4	
7	ALL	A5	
8	AL	A6	
9	BLL	B3	
10	AL	A4	
11	AL	A5	
12	B3L	B3	
13	AM	A5	
14	BLL	B4	
15	AM	A2	
16	BL	B5	
17	B4L	B2	
18	BLL	B2	
19	AL	A4	
20	B3L	B3	
21	BL	B3	裾-7cm
22	ALL	A6	
23	B3L	B3	
24	AM	A3	
25	ALL	A5	
26	ALL	B5	
27	BL	B5	
28	ALL	B2	
29	BL	A7	
30	BL	B3	
31	AM	A2	
32	BLL	B3	
33	BLL	B4	
①	15号	15号	袖+3cm、裾-5cm
②	19号	21号	袖-7cm
③	9号	9号	袖-9cm、裾-15cm

難燃消防団員用活動服仕様書

この仕様書は、富士宮市において消防団員服制基準の改正に伴う消防団員活動服について規定する。

1. 総則

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約した見積額のとおりとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (3) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名、サイズが容易に確認できるようにし、消防団名簿に基づき、分団、部ごとにまとめて納品すること。
- (4) 証明書の提出については、入札者は入札時に使用生地について、紡績メーカーが発行した品質並びに原反出荷引受証明書（コピー不可）を提出し、色相を証明するために(財)一般財団法人カケンテストセンターの証明書（コピー可）を添付する事。
- (5) 納入業者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。
この時、仕様書の内容を納入者の解釈にて勝手に変更してはならない。
- (6) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。
- (7) 寸法表に基づきサイズを決定するものとする。
- (8) 製品の上衣、ズボンに品質表示等をつけること。

2. 品名及び数量

- | | |
|---------|------|
| (1) 上衣 | 36 枚 |
| (2) ズボン | 36 本 |

3. 納期 令和8年 12 月 25 日

4. 形式

- (1) 上衣
台衿付シャツカラー、身頃及び袖配色切替、カッター衿型肩章付
前比翼ファスナー開き、（前端面ファスナー止め）、左袖ワッペン台付き
両胸フラップ付きアウトポケット（面ファスナー止め）、
右胸階級章用面ファスナー台付き、左胸に指定の刺繍入り
袖口ファスナー開き、肩章（釦止め）、背中に指定のプリント入
- (2) ズボン
ワンタック、前ファスナー開き、ウエスト調整アジャスター付
両腰切ポケット、うしろ両腰ピスポケット（左のみフラップ付き釦止
め）、
両腰フラップ付きカーゴポケット（面ファスナー留め、ポケット底及び後
ろ脇にマチ入り）、
カーゴポケットのフラップのみ配色、股下ロックフリー仕上げ

5. 使用生地材料

- (1) 素材・品番
東レ 制電・先染め・難燃・消臭ストレッチ HY1129
- (2) 混紡率（ブルー・オレンジ）
- | | |
|-----------|-----|
| モダクリル難燃繊維 | 50% |
| 難燃レーヨン | 20% |
| 再生ポリエステル | 20% |
| ナイロン | 10% |
| ポリウレタン | 1% |
- (3) 品質
- | | |
|--------|-------|
| 酸素指数 | 2.9以上 |
| ストレッチ性 | 16%以上 |
- (4) 色相
ブルー【色相(H)3.3PB、明度(V)3.1、彩度(C)4.1】
オレンジ【色相(H)0.7YR、明度(V)5.2、彩度(C)12.0】

6. 縫製条件

- (1) 針数
3 cm 間で地縫いは、12 針以上、飾り縫いは 12 針以上、オーバーロックは 8 針以上とする。
- (2) 穴かがり
上衣は平穴、下衣は鳩目穴小門止めとする。
- (3) ボタン付け
機械付け又は、手付けとする。手付けは 2 本の糸を 1 個の穴に 3~4 回通し根巻きは 3 回以上とする。
- (4) 裁 縫
糸調子は上下とも、ツレ・タルミのないようにし、返し針を完全にすること。縫い糸はテترون糸を使用すること。また、糸始末を丁寧に行うこと。

7. 縫製要領

- (1) 上衣
 - ①主衿
台衿付シャツカラーとし、衿には芯を入れ、衿巾は背中央で 8cm（衿台巾 4cm）衿先巾約 8cm とする。
 - ②身頃
前身は 3 枚はぎとし、バストライン及び中胴部で縫い合わせる。
 - ③衿吊
衿吊は所定のものを衿付き中央にはさみ縫付とする。
 - ④胸ポケット
胸ポケットは左右 2 個で雨蓋付きとし、面ファスナー止めとする。
雨蓋は、はさみ付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。
ポケットはアウトポケット（ヒダなし）とし、雨ボタン及びポケットの切り替え部は副生地オレンジを使用する。
ポケットは副生地オレンジとブルー生地の各切り替え生地に合わせる。
 - ⑤ワッペン台付け
左袖上部に指定のワッペン台を取り付ける。
 - ⑥前立て
前立ては比翼ファスナー仕立てとし、面ファスナーを 4 ヶ所縫い付ける。
 - ⑦背ヨーク
3 枚ハギとし、ヨーク切り替とする。
ヨーク下の胸部周りは配色のオレンジとし、下部は本体ブルー生地とする。

- ⑧肩縫い
背ヨーク線は、片倒し飾りステッチ縫いとする。
- ⑨脇縫い
本縫し更にオーバーロックをかける。（インターロックミシン可）
- ⑩袖縫い
両袖は肘部上部で配色オレンジ生地切替とし、
オレンジ生地下部を後部配色オレンジ生地使用ラインと合わせること。
袖の縫合せは本縫し、更にオーバーロックをかける。（インターロック可）
- ⑪袖付け縫い
本縫し更にオーバーロックをかけること。（インターロックミシン可）
- ⑫袖口
袖口はファスナー開閉式とする。
- ⑬片布
上前胸ポケット裏面中央に所属・名前を記入できる片布を縫付け、
その下に品質表示を縫付ける。
- ⑭サイズネーム
衿付中央の下線に、はさみ縫い付ける。
- ⑮階級章台
下前身頃雨蓋付根、中央上部 1.5cm 上に、縦 2.5cm 横 4cm の面ファスナーを縫い付ける。
- ⑯肩章
巾は 4.5cm とし、肩章の端を袖付けの縫目に縫込み、クロスステッチを入れる。
肩章の先は衿付根部より 1.5cm 下がった位置とする。
- ⑰裾折返し
裾は三ツ折り縫いとして、水平タイプとする。
- ⑱背中プリント
指定デザインのプリントを背ヨーク部に 2 色でプリントをし、
堅牢なものとする。
- ⑲胸刺繍
左胸ポケット雨蓋上部に「富士宮市消防団」と指定の字体と色にて
刺繍する。

(2) ズボン

- ①前タック
左右各 1 本を外向けに付け、ワンタックとする。
- ②腰帯
帯巾 3.5cm 仕上り寸法とし、芯地を入れ、裏はマーベルト（滑り止め）
を付ける。
- ③アジャスター
帯巾部左右にウエスト調整アジャスターを付ける。（ゴム調整式不可）

④ループ

ループ巾 1.5cm、長さ 6.5cm のループ 8 本を付ける。

⑤両脇ポケット

ポケットは斜め口とし、ズボン上端より 5cm 下がりとする。

ポケットの口巾は 15cm とし、両脇口の箇所には 0.6 cm の飾りを掛ける。

両脇に雨ボタン付き 2 方箱形ポケットを縫い付け、雨ボタンはオレンジの副生地を使用し面ファスナー止めとする。

ポケット部は本体ブルー生地を使用すること。

⑥尻ポケット

片玉にて左右にポケットを付け、左ポケットは雨ボタン付きのボタン止めとする。

ポケット両口端にはそれぞれ閉止めとする。

⑦相引き・内股尻縫い

裁ち目はオーバーロック、内股、尻縫いはミシンで 2 回縫いし、特に尻縫いは糸切れを防ぐため、伸ばして地縫いする。

⑧棒シック

袋地使用、尻縫目にミシン目が表に出ないように長さ 10cm、巾 2cm のものを付ける。

⑨裾口

ハーフ仕立ての股下ロックフリー仕上げとする。

⑩片布

上前、脇ポケット裏に上衣と同等の片布を付ける。

⑪サイズネーム

右脇のベルトループに挟み込み取り付ける。

⑫穴かがり

機械穴、鳩目とする。

●新準則消防団員活動服

サイズ	上 衣				
	カラー	着丈	肩幅	袖丈	胸囲
AS	37	76	43	55	100
AM	38	78	44	57	105
AL	39	80	46	59	110
ALL	40	82	48	61	115
A3L	41	84	50	63	120
BS	38	76	45	54	110
BM	40	78	47	56	115
BL	42	80	49	58	120
BLL	44	82	51	60	125
B3L	46	84	53	62	130
YM	37	78	43	57	100
YL	38	80	44	59	105
YLL	39	82	46	61	110

サイズ	スラックス	
	腰廻	股下
73	73	ハーフ
76	76	ハーフ
79	79	ハーフ
82	82	ハーフ
85	85	ハーフ
88	88	ハーフ
91	91	ハーフ
95	95	ハーフ
100	100	ハーフ
105	105	ハーフ
110	110	ハーフ
115	115	ハーフ

●女性新準則消防団員活動服

サイズ	活動服 上 衣			
	着丈	肩幅	袖丈	胸囲
5	67	41	53	92
7	67	42	53	96
9	70	43	53	100
11	72	44	55	105
13	74	46	57	110
15	76	47	57	115
17	78	49	57	120

サイズ	活動服 下 衣		
	ウエスト	股上	股下
5	61	25	80ハーフ
7	64	25	80ハーフ
9	67	26	80ハーフ
11	70	26	85ハーフ
13	73	26	85ハーフ
15	76	26	85ハーフ
17	80	27	85ハーフ

●単位：cm（出来上がりサイズ）

消防団高視認活動服仕様書

(難燃ストレッチ 通年仕様 防炎ラベル付き)

富士宮市消防団

1 概要

この仕様書は、富士宮市において調達する消防団高視認活動服（以下「活動服」という）について必要な事項を定める。

2 条件

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約した見積額のとおりとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ（ヨリ）ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 当活動服は（財）日本防災協会の防災認定品とし、使用生地は難燃のストレッチ素材を必ず使用する事。活動性の観点からストレッチの伸長率を 13%保持する生地を使用する事とする。
- (5) 製品の納入に際しては、1 着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名、サイズが容易に確認できるようにし、消防団名簿に基づき、分団、部ごとにまとめて納品すること。
- (6) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。
- (7) 採寸については、各人によりサイズを決定するものとする。

3 提出物

(1) 原反出荷済証明書

落札者は納品時に、紡績メーカーが発行した原反出荷済証明書を提出する事。

(2) 見本品提出

落札業者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。この時、仕様書の内容を落札者の解釈にて勝手に変更してはならない。

4 型紙、NUCラベル

落札者は、製造に関わる型紙（製造メーカー調達品）とNUCラベルを日本消防協会推奨の（公財）日本ユニフォームセンターから調達する事。NUCラベルは活動服上下に縫い付ける事。

5 デザイン

落札者は日本消防協会推奨のデザイン、型紙を使用する事。

6 品名（品番）及び数量

消防団活動服	上衣	（参考品番）イマジョーTX7000T	36 着
消防団活動服	下衣	（参考品番）イマジョーTX7000PJ	36 着

7 納期

令和8年12月25日

8 納入場所

警防救急課

9 制式（別図のとおり）

(1) 型 式

ア 上 衣	カッター衿型肩章付き、左上前、見頃及び袖配色切替、前比翼ファスナー仕立て、両胸雨ブタ付きアウトポケット（面ファスナー止め）、袖口ファスナー仕立て、右胸階級台、左胸刺繍、背中プリント
イ ズボン	ワンタック、長ズボン、腰帯付き、両脇切りポケット、アジャスター付き（ゴム不可）、両脇雨ブタ付きカーゴポケット（カーゴポケットの雨ブタのみ配色）、左右尻ポケット（左のみフラップ付き釦止め）

(2) 使用表生地材料 (A)

- ア 素 材 : 東レ ナフレム 制電・先染め・抗菌消臭ストレッチサージ
K R T N36S 静電防止素材
抗菌・消臭繊維織り込み (加工は不可)
- イ 混紡率 : 難燃アクリル 49% ポリエステル 20%
レーヨン 20% ナイロン(消臭繊維) 10%
ポリウレタン 1%
- ウ 色相 : ブルー
- エ ピリング : 4 級以上
- オ 限界酸素指数 (L. O. 1) : 30.0 以上
- カ 摩擦帯電電荷量 : $7 \mu c / m^2$ 未 満
- キ 伸長率 (ストレッチ性) : 13% 以上

(3) 副生地材料 (B)

- ア 素 材 : 表生地材料 (A) と同一規格
- イ 混紡率 : 表生地材料 (A) と同一混紡率
- ウ 色 相 : オレンジ (指定色)

7 縫 製

(1) 上 衣

(ア) 主 衿

衿には芯を入れ、衿巾は背中央で 8 cm (衿台巾 4 cm) 衿先巾 8 cm とする。

(イ) 身 頃

前身は 3 枚はぎとし、雨ボタン上部、ポケット下部から約 4 cm の箇所縫い合わせる。中段には配色を施す。

(ウ) 衿 吊

衿吊は所定のものを衿付き中央にはさみ縫付とする。

(エ) 胸ポケット

胸ポケットは左右 2 個で雨蓋付きとし、マジック止めとする。雨蓋は、はさみ付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。

(オ) ワッペン台

左袖の肩章下部から 8 cm 下の位置に指定のマジックテープを取り付ける。

(カ) 前立て

前立ては、比翼付きとし幅 4 cm とし、面ファスナーを 3 箇所縫い付け、ファスナーで開閉出来るものとする。

- (キ) 背部（ヨーク）
1枚ヨークとする。巾は中央部で16cmとし、表一条飾りミシン縫いとする。
- (ク) 肩縫い
片倒しくるみ縫いとする。
- (ケ) 脇縫い
本縫し更にオーバーロックをかける。（インターロックミシン可）
- (コ) 袖縫い
袖の縫合せは本縫し、更にオーバーロックをかける。（インターロック可）
- (サ) 袖付け縫い
本縫し更にオーバーロックをかけること。（インターロックミシン可）
- (シ) 袖口
カフス巾6cmとし、ファスナー式とする。
- (ス) 片布
上前胸ポケット裏面中央に所属・名前等を記入できる片布を縫付け、その下に品質表示を縫付ける。
- (セ) サイズネーム
衿付中央の下線に、はさみ縫い付ける。
- (ソ) 階級章台
下前身頃雨蓋付根、中央上部1.5cm上に、縦2.5cm横4.0cmのマジックテープを四方縫い付ける。
- (タ) 肩章
巾は5cmとし、端を袖付けの縫目に縫込み、クロスステッチを入れる。
肩章の先は衿付根部とし、ボタンで止める。
- (チ) 裾折返し
裾は2ツ折り縫いとして、水平タイプとする。
- (ツ) プリント 刺繍
背中ヨーク中心と背ヨーク下に指定のシルクプリントをする。
左胸にはオレンジ色1.2cm角で『富士宮市消防団』と刺繍を施す。
- (2) ズボン
 - (ア) 前タック
左右各1本を外向けに付け、ワンタックとする
 - (イ) 腰 帯
帯巾3.5cm仕上り寸法とし、芯地を入れ、裏はマーベルトを付ける。また、サイズ調整用のアジャスターを取り付ける。（ゴムは不可）

(ウ) ベルトループ

上部にループ巾 2 cm、長さ 5 cm のループを 7 本縫い付ける。

(エ) 両脇ポケット

両脇口の個所に 0.6 cm の飾りを掛け、他は割り縫い、口巾 16 cm とし、口端に閉止めをする。右袋内に共生地で小物ポケットを縫い付ける。

(オ) カーゴポケット

両脇に雨ブタ付きカーゴポケットを縫い付け、口巾 17 cm、深さ 20 cm とし、雨ブタは中央を面ファスナーにて止める。雨蓋のみ配色生地を使用する。

(カ) 左右尻ポケット

上端より約 8 cm 下に口巾 15 cm、深さ 16.5 cm の片玉にて雨蓋付きのポケットを左に付け雨蓋は釦にて止める。ポケット両口端にはそれぞれ閉止めとする。

(キ) 相引き・内股・尻縫い

割り縫いとする。

(ク) 棒シック

長さ 9 cm、巾 2 cm のものを付ける。

(ケ) 裾口

オーバーロック掛けフリー仕上げとする。(裾上げテープを添付する事)

(コ) サイズネーム

上前、腰裏に取り付ける。

(サ) 穴かがり

機械穴、鳩目とする。

12 サイズ表

上衣

	ネック	上衣丈	胸囲	肩巾	袖丈
WS	35	72	92	41	51
ASS	35	72	96	42	52
AS	37	75	100	43	53
AM	38	77	105	44	55
AL	39	79	110	46	57
ALL	40	81	115	48	59
A3L	42	84	120	49	63
BS	38	75	110	45	52
BM	40	78	115	47	54
BL	42	81	120	49	56
BLL	44	81	125	51	56
B3L	47	84	130	53	60
B4L	49	84	140	56	61
B5L	51	84	150	58	61

(出来上がり寸法)(単位:cm)

下衣

(出来上がり寸法)(単位:cm)

	腰廻	H上り	股上
W61	61	94	24.5
W64	64	97	25
W67	67	100	26
A1	70	102	26
A2	73	102	26
A3	76	102	26.5
A4	79	104	27
A5	82	106	27
A6	85	108	27
A7	88	110	28
B2	91	113	28
B3	95	117	29
B4	100	119	30


B5	105	123	30
B6	110	126	31
W115	115	131	32
W120	120	136	32




要望があれば上記以外のサイズも対応するものとする。

13 絵図面（NUCラベル）



14 絵図面





富士宮市消防団

FUJINOMIYA SHIZUOKA

生地規格書

項 目		規 格		試験方法
品 名		消防団員用活動服生地 KRTNSサージ		—
混用率		難燃アクリル	49% 標準	JIS L 1030
		レーヨン	20% 標準	
		ポリエステル	20% 標準	
		ナイロン	10% 標準	
		ポリウレタン	1% 標準	
		導電性繊維使用		
組 織		綾織		JIS L 1096
糸番手	タテ	36/2 標準		JIS L 1096
	ヨコ	36/2 標準		
密 度 (本／2.54cm)	タテ	80 本以上		JIS L 1096
	ヨコ	65 本以上		
目 付		230 g/㎡以上		JIS L 1096
引張強さ	タテ	980 N以上		JIS L 1096 ラベルドストリップ法
	ヨコ	750 N以上		
引裂強さ	タテ	45 N以上		JIS L 1096 ペンジュラム法
	ヨコ	35 N以上		
寸法変化率	タテ	-2.0 %以下		JIS L 1096 D法
	ヨコ	-2.0 %以下		
染色堅牢度		変退色	汚 染	—
	耐光(変退色)	4 級以上	—	JIS L 0842
	洗濯(変退色)	4 級以上	4 級以上	JIS L 0844 A-2法
	汗(変退色)	4 級以上	4 級以上	JIS L 0848
	乾摩擦	4 級以上	4 級以上	JIS L 0849 II形
ピリング		4 級以上		JIS L 1076 A法
摩擦帯電電荷量		7 μc/㎡以下		JIS T 8118
燃焼性	残炎時間	0 秒		JIS L 1091 A-4法
	余じん時間	5 秒以下		
	炭化距離	15 cm以下		
限界酸素指数(LOI)		30 以上		JIS K 7201 B-1号
伸縮率		12 %以上		JIS L 1096 B法

見積書

見積番号 第 20214 号

件名 富士宮市議会議員選挙及び富士宮市長選挙用投票用紙

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

印刷仕様書

品 名	富士宮市議会議員選挙・富士宮市長選挙投票用紙		
担 当 課	選挙管理委員会事務局		
数 量	市議会議員選挙用一般投票用紙	107,000 枚	
	市議会議員選挙用点字投票用紙	250 枚	
	市長選挙用一般投票用紙	107,000 枚	
	市長選挙用点字投票用紙	250 枚	
納 期	令和9年2月26日		
納入場所	富士宮市選挙管理委員会事務局		
規 格 (紙質・寸法)	別添「富士宮市議会議員選挙・富士宮市長選挙投票用紙作成要領」のとおり		
印 刷 色	黒色及び赤(朱)色		
校 正	☒ 要 ・ ☐ 不要		
そ の 他	校正は1回以上とします。		

※ 仕様についての問い合わせは、選挙管理委員会事務局(渡井)まで

TEL:0544-22-1194(直通)

FAX:0544-22-1207

令和8年7月13日

富士宮市議会議員選挙・富士宮市長選挙投票用紙作製要領

1 投票用紙の種類


市議会議員選挙及び市長選挙につき、それぞれ「一般投票用」、「点字投票用」の2種類とする。

2 投票用紙の色

市議会議員選挙は「オレンジ色」、市長選挙は「白色」とする。

3 様式等

- (1) 様式は、別紙「投票用紙様式」のとおりとする。
- (2) パウダーフリーとする。
- (3) 印刷は、片面2色刷りとする。
- (4) 文字及び記入枠線は黒色とし、印は赤色（朱）とする。
- (5) 市議会議員の投票用紙には「市議」、市長選挙の投票用紙には「市長」と透かし文字を表示する。透かし文字は、用紙右上に表示する（別紙様式参照）。
- (6) 点字投票用紙には「点字投票」の表示を印刷する。
- (7) 市議会議員選挙の点字投票用紙には「フジノミヤシギカイギイン」、市長選挙の点字投票用紙には「フジノミヤシチョー」と樹脂の凸版印刷もしくは機械による点字印刷により点字を表示する。用紙の右上隅に縦に表示する（下図参照）。



※点字はなるべく文字の印刷の無い部分に表示する

4 規格

(1)市議会議員選挙用

投票用紙区分	紙の種類	規 格	色
一般投票用紙	B P コート紙	128mm×80mm	オレンジ色
点字投票用紙	上質紙 110Kg	140mm×80mm	オレンジ色

(2)市長選挙用

投票用紙区分	紙の種類	規 格	色
一般投票用紙	B P コート紙	128mm×80mm	白色
点字投票用紙	上質紙 110Kg	140mm×80mm	白色

※ 投票用紙の厚さは、市議会議員選挙用と市長選挙用で同じ厚さにすること。

5 印刷方法及び立ち会い

(1) 印刷方法について

文字部分の印刷はオフセット印刷とする。

文字部分の印刷工程で生じた損紙は、全て焼却又は断切を行い、業者の責任の下で処分する。

製造記録書を作成して納品時に提出すること。

納品時に刷版を選挙管理委員会事務局に引き渡すこと。


(2) 立会いについて

選挙管理委員会事務局職員が印刷作業の立会いをすることを条件とする。


6 仕切り、帯封及び梱包

(1) 投票用紙は100枚ごとに仕切り紙を入れ、1,000枚ごとに帯封をすること。

仕切り紙は投票用紙と同じ大きさで、投票用紙とは異なる色を使用すること。




(2) 帯封をした1,000枚の束は5,000枚単位で梱包すること。




(3) 5,000枚単位で梱包した投票用紙を、段ボール等の箱に入れ、封をすること。箱は、梱包した投票用紙が箱の中で動かない大きさとすること。


1つの箱には、投票用紙を20,000枚封入することを基本とし、20,000枚未満の投票用紙となる場合は、投票用紙が中で動かぬよう、紙片類等で箱の隙間を埋めて、投票用紙の梱包束を固定すること。



封をした段ボール等の箱の長辺と短辺の側面2か所は、次のような表示を行うこと。



(4) 点字の投票用紙は、厚手のクラフト封筒等で梱包を行い、表面に次のような表示を行うこと。



市議	
令和九年執行	
富士宮市議会議員選挙投票	
○ 注 意	
一 候補者の氏名は、欄内に一人書くこと。	
二 候補者でない者の氏名は、書かないこと。	
候補者氏名	
富士宮市選挙管理委員会	

- 1 外枠（用紙寸法）は、縦128ミリメートル×横80ミリメートルとする。ただし、点字投票用紙は縦140ミリメートル×横80ミリメートルとする。
- 2 オレンジ色用紙に、黒色の片面印刷とする。
- 3 投票用紙に押すべき印は、富士宮市選挙管理委員会印（方18ミリメートル）とし、赤色の刷り込みとする。
- 4 点字投票用紙における点字投票である旨の表示は、次のとおりとし投票用紙左上部へ刷り込み式とする。

点字投票
- 5 点字投票用紙には、点字で次のとおり選挙の種類を表示する。
フジノミヤシギカイギン

市長	
令和九年執行	富士宮市長選挙投票
○ 注意	富士宮市 選挙管 理委員 会
一 候補者の氏名は、欄内に一人書くこと。	
二 候補者でない者の氏名は、書かないこと。	
候補者氏名	

- 1 外枠（用紙寸法）は、縦128ミリメートル×横80ミリメートルとする。ただし、点字投票用紙は縦140ミリメートル×横80ミリメートルとする。
- 2 白色用紙に、黒色の片面印刷とする。
- 3 投票用紙に押すべき印は、富士宮市選挙管理委員会印（方18ミリメートル）とし、赤色の刷り込みとする。
- 4 点字投票用紙における点字投票である旨の表示は、次のとおりとし投票用紙左上部へ刷り込み式とする。

点字投票
- 5 点字投票用紙には、点字で次のとおり選挙の種類を表示する。

フジノミヤシチョー

見積書

見積番号 第 20217 号

件名 花苗（ビオラ、パンジー）、腐葉土、有機石灰

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

植えます事業
 県道414号線(旧国139)沿い

仕 様 書

品 名	花苗(ビオラ、パンジー)、腐葉土、有機石灰
規 格	ビオラ、パンジー:3寸ポット。品質は上質なものの。小売価格100円相当。 腐葉土:上記植栽に適したもの、完熟、ふるいわけ。1袋あたり40ℓ、小売価格1,000円相当。 有機石灰(貝化石):上記植栽に適したもの。1袋あたり約1kg、小売価格320円相当。
数 量	ビオラ:328本(5色以上混合)、パンジー:1094本(5色以上混合) 腐葉土(40ℓ)×19、有機石灰(1kg)×19
納 期	令和8年11月19日(木)に県立富士宮北高校 西側校門付近 令和8年11月9日(月)に県立富士特別支援学校富士宮分校 正門付近
納入場所	富士特別支援学校富士宮分校及び富士宮北高等学校
その他	・富士特別支援学校富士宮分校及び、富士宮北高校への配送料を含む。 ・富士特別支援学校富士宮分校に、ビオラ198本、パンジー658本、腐葉土11袋、有機石灰11袋を配達することとする。 ・富士宮北高等学校に、ビオラ130本、パンジー436本、腐葉土8袋、有機石灰8袋を配達することとする。 ・各学校の納入日時・場所の詳細については、担当職員の指示によるものとする。

※ 仕様についての問い合わせは、花と緑と水の課 公園緑地係(担当: 芦澤敏和)まで
 TEL: 0544-22-1168(直通)
 FAX: 0544-22-1140

見積書

見積番号 第 20218 号

件名 プラント用空気圧縮機用潤滑油

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項……………

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

メーカー/品 名	プラント用空気圧縮機用潤滑油 HITACHI
規 格	NEW HISCREW OIL NEXT（専用合成油）
数 量	20リットルペール缶×4缶
納 期	令和9年3月31日
納入場所	富士宮市山宮3678－4 清掃センター
そ の 他	※同等品不可 ※フォークリフト資格者不在のため、午後0時から午後1時まで受入れ不可

※ 仕様についての問い合わせは、清掃センター（ 惟 村 ）まで

TEL:0544－58－2667 （直通）

FAX:0544－58－2385

見積書

見積番号 第 20219 号

件名 令和 8 年度粗大ごみ処理施設油圧プッシャ用作動油

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については 100 分の 8 に相当する額を、軽減税率対象外品目については 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については 108 分の 100 に相当する額と、軽減税率対象外品目については 110 分の 100 に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

メーカ－	コスモ石油株式会社
品 名	粗大ごみ処理施設油圧プッシャ用作動油
規 格	コスモスーパーエポックES32 200Lドラム
数 量	2ドラム（400L）
納 期	令和 8 年 12 月 28 日
納入場所	富士宮市山宮3678番地の4 富士宮市清掃センター 粗大ごみ処理施設
そ の 他	耐摩耗性能保持のため同等品不可 作動油交換及び下記作業含む。 作業内容については、次のとおり ・廃油の抜き取り及び処分 ・槽内部清掃 ・注油口（ストレーナ）清掃 ・給油後、試運転 タンク容量:350L 残油50Lは補充用として納入してください。 （作業日程等については、担当と協議すること） ※ 作動油のタンクは、粗大ごみ処理施設の地下にありますが1階 駐車スペースの蓋(直径55ミリ)を外し、抜き取り用のホースを 通し廃油の回収(吸引)が行えます。 見積りに際しては、現地確認又は下記まで問い合わせ願います。

※ 詳細については、富士宮市清掃センター（ 担当：芦澤 ）へお問い合わせください。

TEL:0544－58－2667

FAX:0544－58－2385